

Управление Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

446430, г. Кинель, ул. Полевая,

23

(место составления акта)

14  
" 07 " июня 20 21 г.

(дата составления акта)

15ч 00мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 05/250**

По адресу/адресам: 446425, Самарская область, Кинельский район с. Красносамарское ул. Советская, д.8; дошкольное отделение: 446425, Самарская область, Кинельский район, с. Красносамарское, ул. Базарная, д.5; структурное подразделение с. Красносамарское, ул. Кооперативная, д.1

(место проведения проверки)

ИНН 6350019615

На основании: Распоряжения № 05/250 от 28.04.2021г. заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области о проведении плановой выездной проверки

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красносамарское муниципального района Кинельский Самарской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

‘ 21 ‘ 05 20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.  
‘ 27 ‘ 05 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3ч.  
‘ 07 ‘ 06 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11.05.2021г. – 07.06.2021г. (20 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ГБОУ СОШ с. Красносамарское Дементьева Е.Я. 28.04.2021г. 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист - эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Волянюк Елена Анатольевна

С привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области:

Левковской Валентины Александровны – врача по общей гигиене, Клименко Софьи Евгеньевны - врача по общей гигиене, Халяпина Игоря Ивановича – врача по общей гигиене, Шарапова Джалиля Фатыховича – врача по гигиене труда, Шульгимовой Натальи Александровны – помощника врача по общей гигиене, Слесаренко Екатерины Юрьевны - врача по общей гигиене, Фроловой Татьяны Евгеньевны –помощника врача по общей гигиене, Ванюшиной Кристины Валерьевны – помощника врача по общей гигиене, Салдаевой Люции Рахимзяновны - врача по общей гигиене, Мироновой Надежды Анатольевны - помощника врача по общей гигиене, Шарафутдиновой Гузель Анваровны – помощника врача по общей гигиене, Хромовой Светланы Владимировны - фельдшера-лаборанта, Хайрутдиновой Лилии Николаевны – фельдшера-лаборанта, Цоир Татьяны Александровны – фельдшера-лаборанта, Ваняркиной Натальи Анатольевны – биолога, Кондратьевой Зилии Гамиловны - врача-лаборанта, Кормишенковой Марин Александровны - фельдшера-лаборанта, Назаринской Любви Анатольевны - фельдшера-лаборанта, Серяковой Елены Николаевны – биолога, Ильиной Людмилы Николаевны - лаборанта, Ветровой Елены Александровны - фельдшера-лаборанта, Сапуковой Аниси Ахметгалиевны - врача-лаборанта, Жуковой Елены Николаевны - химика-эксперта, Кащеевой Надежды Ивановны - врача-лаборанта, Афоньшиной Евгении Александровны - химика-эксперта, Тепляковой Ольги Александровны - фельдшера-лаборанта, Калининой Татьяны Валерьевны - химика-эксперта, Черновой Ольги Игоревны - химика-эксперта, Барановой Галины Владимировны - химика-эксперта, Проняковой Анны Владимировны - эксперта, Тимербулатовой Лилии Ирековны – биолога. Аттестаты аккредитации выданные Федеральной службой по аккредитации № РОСС. RU.0001.510137 от 20.09.2013 года, № RA.RU.710072 от 16.07.2015г.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СОШ с. Красносамарское Дементьева Елена Яковлевна, старший воспитатель структурного подразделения детского сада Хромова Юлия Сергеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
  1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»
    - п.2.4.6.2. посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, за исключением 4 кастрюль;
    - п.2.4.6.2. для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка на участке мясорыбных и овощных блюд;
    - п.2.4.9. в компьютерном классе покрытие стульев не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
    - п.2.5.2. полы в кабинетах №9, №10, №20, №21, №23, в спортивном зале имеют дефекты, нарушена целостность линолеума;

-п.2.5.3. внутренняя отделка стен в кабинетах №9, №10, №20, №21, №23 имеет нарушения целостности покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

2. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

-п. 2.3. в учреждении не проводятся противозидемические мероприятия, а именно: обеззараживание воздуха, с использованием оборудования по обеззараживанию.

**дошкольное отделение детский сад**

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.4.6.2. посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, за исключением 3кастрюль;

-п.2.4.6.2. для обеззараживания воздуха отсутствует бактерицидная установка на участке мясорыбных и овощных блюд;

-п.2.4.9. в средней группе покрытие столов не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.2.5.2. полы в средней группе, подготовительной группе имеют дефекты (нарушена целостность линолеума);

-п.2.5.3. внутренняя отделка стен в средней группе, подготовительной группе имеет нарушения целостности покрытия, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию;

-п.2.4.6.2. посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, за исключением 3 кастрюль.

Отсутствует стол, с покрытием из дерева твердых лиственных пород для работы с тестом.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


нет

■ нарушений не выявлено

нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Волянюк Е.А.   
(подпись проверяющего)

Дементьева Е.Я.   
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного)

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:


1. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо ГБОУ СОШ с. Красносамарское по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;
2. протокол об административном правонарушении на юридическое лицо дошкольное отделение ГБОУ СОШ с. Красносамарское по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;
3. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ п. с. Красносамарское по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;
4. протокол об административном правонарушении на должностное лицо ГБОУ СОШ п. с. Красносамарское дошкольное отделение по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ;
5. Экспертное заключение по результатам испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:

Волянюк Елена Анатольевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБОУ СОШ с. Красносамарское Дементьева Е.Я. 

Старший воспитатель структурного подразделения детского сада Хромова Ю.С. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 07 ” июня 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)